



Вх. №/.....2023 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от

главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ и дирекция „Правна“

Относно: *Привеждане на Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г., приети с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., т. 2 на КЕВР (Указания НРЦВКУ), в съответствие с нормите на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.), изменена и допълнена с Постановление № 174 от 29.09.2023 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) дава писмени указания относно прилагането на подзаконовите нормативни актове, предвидени в ЗРВКУ, които са приети от Министерския съвет по нейно предложение. Съгласно чл. 16 от ЗРВКУ указанията, дадени от Комисията относно образуването на цените, са задължителни за В и К операторите и за предприятията по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ.

С Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г., обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г., е приета предложената от Комисията Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), която се прилага за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. На основание чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, Комисията е приела с решение по Протокол № 82 от 27.04.2021 г., по т. 2, Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г. (Указания НРЦВКУ).

С Постановление № 174 от 29.09.2023 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.) са приети изменения и допълнения в НРЦВКУ. Съгласно §7 от ПМС № 174 от 2023 г., указанията по чл. 1, ал. 2 от НРЦВКУ за регулаторния период 2022-2026 г. се привеждат в съответствие с наредбата в срок до три месеца от влизането в сила на това постановление.

Във връзка с горното, сформиранията със Заповед № 3-В-15 от 09.10.2023 г. работна група е извършила анализ и предлага следните изменения в Указания НРЦВКУ, които да ги приведат в съответствие с изменените норми на НРЦВКУ:

1. Основанието за изменение на Указания НРЦВКУ в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 174 от 2023 г. е отразено в т. 1 на проекта за изменение на Указания НРЦВКУ, като е допълнен следният текст:

„и § 7 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 174 на Министерския съвет от 29 септември 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2016 г.“.

2. В съответствие с чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ в т. 8 от Указания НРЦВКУ се правят следните изменения:

2.1. Определението за инфлация се изменя, както следва:

„И – инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението по данни за месечен индекс на потребителските цени от Националния статистически институт;“

2.2. Формулата за изчисляване на коефициент Q се изменя, като се добавя Q_e , както следва:

$$„Q = Q_r + Q_e + Q_i“$$

2.3. Определението за коефициент Q_r се изменя, както следва:

„ Q_r е коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки B и K оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с които се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ Комисията определя конкретните разходи за всеки B и K оператор, за които ще се прилага коефициентът Q_r ;“.

2.4. Дава се определение за коефициент Q_e , както следва:

„ Q_e - коефициент, който се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки B и K оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на B и K услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи, с които се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, при която се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия;“.

2.5. Определението за коефициент Q_i се изменя, както следва:

„ Q_i е коефициент, който се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) инвестиции, извършени от B и K оператора в публични B и K активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на B и K услугите, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи, с които се коригира в отрицателна посока одобрената цена и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.“.

2.6. Определението за коефициент Y се изменя, както следва:

„ Y е коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се формира от сумата на финансови корекции при изпълнение или неизпълнение на единните показатели за ефективност, с които се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, и който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ.“.

2.7. С оглед въвеждането на новия коефициент „ Q_e “ се посочва че: *„С коефициентите Q_r , Q_e и Y могат да се коригират одобрените цени на B и K услуги в положителна или отрицателна посока.“*

3. В съответствие с определението за коефициент Q_r , дадено в чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, т. 9.2 от Указания НРЦВКУ придобива следната редакция:

„9.2. Коефициентът „ Q_r “ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки B и K оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрените) и действителните (отчетните) допълнителни разходи, които са в резултат на осъществяване

на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „Q_p“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8“.

В т. 9.2.1. от Указания НРЦВКУ се добавя трето изречение, както следва:

„По отношение на разходите за електроенергия, включени в коефициент „Q_p“, се приспадат получени помощи и компенсаци от държавата“.

4. Във връзка с въвеждането на нов коефициент „Q_e“ съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ се създава нова т. 9.2.а, както следва:

„9.2.а Коефициентът „Q_e“ се изчислява за всяка година от регулаторния период за всеки ВиК оператор като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсаци от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи. С коефициента „Q_e“ се коригира в положителна или отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8, като се вземат предвид заложените в одобрения бизнес план и реално отчетени стойности на относими показатели за качество, отразяващи водни количества и количества електроенергия..

Създават се подточки, в които се детайлизира механизмът на прилагане на коефициент „Q_e“, както следва:

Създава се т. 9.2.а.1, в която се посочват конкретните относими показатели за качество, както следва:

„9.2.а.1 За услугата доставяне вода на потребителите, относими показатели за качество са ПК4а – общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване, измерен в м³/км/ден, и ПК1а – енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите, измерен в кВт/м³. За услугата пречистване на отпадъчни води, относим показател за качество е ПК1б – енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води, измерен в кВт/м³.“.

Създава се т. 9.2.а.2, в която се регламентират изискванията по отношение на ползваните нива на относимите показатели за качество, както и се уточнява, че включените в коефициент „Q_p“ количества и разход електроенергия няма да се вземат предвид за целите на коефициент „Q_e“, както следва:

„9.2.а.2. Вземат се предвид одобрените нива в бизнес плана и отчетените нива в отчета за изпълнение на одобрения бизнес план за съответната година на относимите показатели за качество. В случай, че ВиК операторът е предвидил количества и разходи за електроенергия включени в коефициент „Q_p“, те не се вземат предвид при корекцията с коефициент „Q_e“.

Създават се т. 9.2.а.3 и 9.2.а.4, в които се регламентират действията, които Комисията предприема в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите или пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсаци от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план. С оглед концепцията на метода „горна граница на цени“ като метод за ценово регулиране със стимули се предлага, в случаите, в които ВиК операторът е постигнал или преизпълнил нивата на относимите показатели за качество, то за изчисляване на коефициент Q_e да се използва половината от разликата в лв. между разчет и отчет.

Конкретните текстове са, както следва:

„9.2.а.3. В случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсаци от държавата, спрямо заложения разход в одобрения бизнес план, и не е постигнал нивата на относимите показатели за качество спрямо одобрения бизнес план (отчетени са по-високи нива), за изчисляването на коефициент „Q_e“ се използва разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни

разходи.

„9.2.а.4. В случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-нисък разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсациии от държавата, спрямо заложенния разход в одобрения бизнес план, и е постигнал или преизпълнил нивата на всички относими показатели за качество спрямо одобрения бизнес план за съответната услуга (отчетени са по-ниски нива или равни на одобренията), за изчисляването на коефициент „ Q_e “ се прилага половината от разликата в лв. между разчет и отчет, отнесена към прогнозните (одобренията) годишни разходи.

Създават се т. **9.2.а.5** и **9.2.а.6**, в които се регламентират действията, които Комисията предприема в случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите и пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсациии от държавата, спрямо заложенния разход в одобрения бизнес план. В тези случаи се извършва преизчисление на количеството електроенергия, за което ВиК операторът да бъде компенсиран чрез коефициент Q_e , като се предлага да се използва по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество:

- За услугата „доставяне вода на потребителите“ – чрез ПК4а се определя нивото на Неносеща приходи вода, което се сборува с отчетеното ниво на фактурирана вода, за да се изчисли компонента вода на вход ВС в m^3 ; след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход ще се прилага коефициент Q_e .

- За услугата „пречистване на отпадъчни води“ не е наличен показател, отразяващ количествата отпадъчни води на вход ПСОВ, поради което се прилага отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход ще се прилага коефициент Q_e .

Добавена е и разпоредба, която да регламентира действията в случай, че при изчисляването на коефициент Q_e се достига до отрицателна корекция, като се предлага в този случай коефициент Q_e да се приема равен на нула.

Конкретните текстове са представени, както следва:

„9.2.а.5. В случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за услугата доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсациии от държавата, спрямо заложенния разход в одобрения бизнес план, за изчисляването на коефициент „ Q_e “ се прилага по-ниската стойност на одобреното ниво в бизнес плана и отчетеното ниво на относимите показатели за качество по следния начин:

- За услугата „доставяне вода на потребителите“ – чрез ПК4а се определя количеството на неносеща приходи вода, което се сборува с отчетеното количество продадена фактурирана вода, за да се изчисли количеството подадена вода на вход водоснабдителна система в m^3 ; след което чрез ПК11а се изчислява количеството електроенергия в кВтч към m^3 подадена вода на вход водоснабдителна система, за чийто разход ще се прилага коефициент „ Q_e “.

- За услугата „пречистване на отпадъчни води“ не е наличен показател, отразяващ количествата отпадъчни води на вход ПСОВ, поради което се прилага отчетеното ниво на отпадъчни води на вход ПСОВ; след което чрез ПК11б се изчислява количеството електроенергия в кВтч, за чийто разход ще се прилага коефициент „ Q_e “..

„9.2.а.6. В случаите, в които ВиК операторът е отчетел по-висок разход в лв. за услугата доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за доставяне вода на потребителите или за услугата пречистване на отпадъчни води, приспаднат с получени помощи и компенсациии от държавата, спрямо заложенния разход в одобрения бизнес план, и при изчисляване на коефициент „ Q_e “ се достига до отрицателна корекция на одобрената цена, коефициент „ Q_e “ се приема за нула.

По отношение на другите регулирани услуги - доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, за които не са налични относими показатели за качество, в т. **9.2.а.7** се регламентира начинът на изчисляване на коефициент Q_e , както следва:

„9.2.а.7. За услугите доставяне на вода на друг ВиК оператор, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води, коефициентът „Qe“ се изчислява като отношение на разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсациии от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

5. Точка 9.4 от Указания НРЦВКУ се изменя в съответствие с определението за коефициент „Qi“, дадено в чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, както следва:

„9.4. Коефициентът „Qi“ се изчислява като отношение на разликите между прогнозните (одобрените) инвестиции и действителните (отчетните) инвестиции, извършени от ВиК оператора в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, отнесени към прогнозните (одобрените) необходими годишни приходи. С коефициента „Qi“ се коригира в отрицателна посока одобрената цена, която подлежи на корекция във формулата по т. 8.

б. Точка 52.2, т. 52.3, т. 52.4 от Указания НРЦВКУ, регламентиращи измененията на одобрени цени на ВиК услуги, които КЕВР ще реализира през текущата 2023 г., както и през следващите 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се изменят с оглед привеждане в съответствие с измененията в НРЦВКУ.

6.1. В т.52.2 се правят следните изменения и допълнения:

6.1.1 В т. 52.2.1. се правят следните изменения:

Формулата за изчисляване на коефициент Q_{2024} се изменя, както следва:

$$„Q_{2024} = Q_{p2024} + Q_{e2024} + Q_{i2024}“$$

Дава се дефиниция на Q_{e2024} ,

Q_{e2024} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсациии от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2022 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Дефиницията на Q_{i2024} се изменя както следва:

„ Q_{i2024} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. Коефициентът Q_{i2024} е равен на 0;“;

6.1.2. В т. 52.2.2 от Указания НРЦВКУ, предвид установени в практиката проблеми при получаване на данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, необходими на КЕВР за изчисляване на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, се добавя следният текст:

В случай, че не бъдат предоставени данни за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за ... (съответната година)“.

6.2. В т. 52.3. се правят следните изменения:

6.2.1. В т. 52.3.1. се правят следните изменения:

Формулата за изчисляване на коефициент Q_{2025} се изменя, както следва:

$$„Q_{2025} = Q_{p2025} + Q_{e2025} + Q_{i2025}“$$

Дава се дефиниция на Q_{e2025} ,

***Qe₂₀₂₅** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.*

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2023 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Дефиницията на Q_{и2025} се изменя както следва:

„Q_{и2025} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. Коефициентът Q_{и2025} е равен на 0;“;

6.2.2. В т. 52.3.2 от Указания НРЦВКУ, предвид установени в практиката проблеми при получаване на данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, необходими на КЕВР за изчисляване на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, се добавя следният текст:

В случай, че не бъдат предоставени данни за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за ... (съответната година)“.

6.3. В т. 52.4 се правят следните изменения:

6.3.1. В т. 52.4.1. се правят следните изменения:

Формулата за изчисляване на коефициент Q₂₀₂₄ се изменя, както следва:

$$„Q_{2026} = Q_{p2026} + Q_{e2026} + Q_{и2026}“$$

Дава се дефиниция на Q_{e2026},

***Qe₂₀₂₆** е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните (одобрени) и действителните (отчетени) разходи за доставяне на електроенергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на В и К услугите, приспаднати с получени помощи и компенсации от държавата, отнесена към прогнозните (одобрените) годишни разходи.*

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т.9.2.а, с използване на данни за прогнозните и действителните разходи и нива на относимите показатели за качество за 2024 г. съгласно одобрения бизнес план и реално отчетените резултати.

Дефиницията на Q_{и2026} се изменя както следва:

„Q_{и2026} е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени в публични В и К активи и в собствени активи, за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество.

Коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя по реда на т. 9.4. Коефициентът Q_{и2026} е равен на 0;“;

6.3.2. В т. 52.4.2 от Указания НРЦВКУ, предвид установени в практиката проблеми при получаване на данни за средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, необходими на КЕВР за изчисляване на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, се добавя следният текст:

В случай, че не бъдат предоставени данни за разполагам средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“, Комисията използва данните за социална поносимост на цените на ВиК услугите от одобрения бизнес план за ... (съответната година)“.

7. В съответствие с чл. 33 от НРЦВКУ в т. 53.2 от Указания НРЦВКУ се правят следните изменения, както следва:

„ 53.2 Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по чл. 32, ал. 1 от НРЦВКУ с решение, с което изменя или отказва да измени утвърдените цени. Изменението на цените, извършено по реда на чл. 33, ал. 1 от НРЦВКУ, се прилага от първо число на следващия месец“.

8. Всички останали разпоредби от Указания НРЦВКУ, извън посочените в точки 1 – 7 от настоящия доклад, не се изменят.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 1, ал. 2 и ал. 3 и § 7 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 174 от 29 септември 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с постановление № 8 на Министерския съвет от 2016 г., предлагаме Комисията да приеме следните решения:

- 1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;**
- 2. Да приеме проект на изменени Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.;**
- 3. Да насрочи обществено обсъждане, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за енергетиката, на проекта на изменени Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2022-2026 г.;**
- 4. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане на проекта на изменените Указания, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се даде възможност за дистанционно участие;**
- 5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на изменените Указания заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - ВиК оператори, държавни органи, браншови организации, Асоциации по ВиК, общини, клиенти и организации на потребители;**
- 6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на Указания.**

Приложение: проект на изменени Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2022-2026 г.