



**РЕШЕНИЕ**  
**№ ФГ-3**  
**от 25.10.2023 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 25.10.2023 г., след като разгледа писмо с вх. № Е-12-00-489 от 06.10.2023 г. от „Комсо“ ООД, установи следното:**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № Е-12-00-489 от 06.10.2023 г. от „Комсо“ ООД с искане за поправка на очевидна фактическа грешка в т. XVIII. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на КЕВР. В тази връзка, дружеството посочва, че от публикувания на интернет страницата на Комисията Протокол № 210 от 30.06.2023 г. от закрито заседание на КЕВР за приемане на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. е установило, че КЕВР е върнала за преизчисляване цените на електрическата енергия, произвеждана от биомаса от растителен и животински произход, за да бъдат отразени реалните количества и разходи на суровини на централите. Също така, „Комсо“ ООД посочва, че след преглед на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. е установило, че указаните от КЕВР нови изчисления са отразени само по отношение на цените по т. VI., т. VII., т. X., т. XI. и т. XVI. от същото решение, но не са отразени в цената по т. XVIII.

Предвид горното, със Заповед № З-Е-301 от 10.10.2023 г. на председателя на КЕВР е създадена работна група със задача да извърши проверка с оглед поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на КЕВР, посочена в писмо с вх. № Е-12-00-489 от 06.10.2023 г. от „Комсо“ ООД.

**След разглеждане на фактите и обстоятелствата, КЕВР установи следното:**

КЕВР е приела Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., с което считано от 01.07.2023 г., е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и е актуализирала преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и е определила премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW. Видно от Протокол № 210 от 30.06.2023 г., по т. 1, в хода на закритото заседание преди постановяване на това решение КЕВР е указала да бъдат преизчислени цените на електрическата енергия, произвеждана от биомаса от растителен и животински произход, с оглед отразяване на реалните количества и разходи на суровини на централите, които произвеждат такава енергия. В тази връзка, указаните от КЕВР преизчисления на разходите за суровини са отразени само по отношение на цените по т. VI., т. VII., т. X., т. XI. и т. XVI. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. Това е видно от мотивите на същото решение, в частта, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, посочени в таблицата на страница 32, касаеща актуализацията на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 MW до 5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 34, както и посочени в таблицата на страница 33, касаеща

актуализацията на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 35, както и посочени в таблицата на страница 37, касаеща актуализацията на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 35, както и посочени в таблицата на страница 38, касаеща актуализацията на цената на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 32, както и посочени в таблицата на страница 43, касаеща актуализацията на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 150 kW до 1 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 22.

Указаните от КЕВР преизчисления на разходите за суровини не са отразени по отношение на цените по т. III. и т. XVIII. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. Това се установява от мотивите на посоченото решение, в частта, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, посочени в таблицата на страница 30, касаеща актуализирането на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и над 500 kW до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, както и посочени в таблицата на страница 45, касаеща актуализирането на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2.

Централите, за които са приложими преференциалните цени по точки т. VI., т. VII., т. X., т. XI. и т. XVI. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., както и по т. III. и т. XVIII. от същото решение, са централи от един и същи тип, а именно: произвеждащи електрическа енергия от биомаса от растителни и животински субстанции. В този смисъл, указаните от КЕВР преизчисления на разходите за суровини са относими и за цените по т. III. и т. XVIII. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. Така, предвид посоченото по-горе, стойностите на експлоатационните разходи, посочени в таблиците на страници 30 и 45, не отразяват действителната воля на КЕВР, поради което Комисията счита, че са налице допуснати очевидни фактически грешки в мотивите и диспозитива на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., които следва да бъдат поправени, а именно:

**1.** В мотивите на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на страница 30 в таблицата, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, във връзка с актуализирането на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени

зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, числото „386,74“ следва да се чете „451,83“, а числото „405,49“ следва да се чете „484,20“. Тези стойности на експлоатационни разходи резултират в размера на преференциалната цена и на премията, поради което в посочената таблица числото „535,64“ следва да се чете „600,73“, а числото „504,90“ следва да се чете „583,62“, в таблицата на страница 60 от мотивите на разглежданото решение, в частта по т. 9.1., числото „535,64“ следва да се чете „600,73“, а числото „275,52“ следва да се чете „340,61“, в таблицата на страница 60 от мотивите на разглежданото решение, в частта по т. 9.2., числото „504,90“ следва да се чете „583,62“, а числото „244,78“ следва да се чете „323,50“, както и в диспозитива на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., в частта по т. III., т. 1 да се чете: „1. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW – 600,73 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 340,61 лв./MWh, без ДДС.“, а т. 2 да се чете: „2. Електрически централи с инсталирана мощност от 500 kW до 1500 kW – 583,62 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 323,50 лв./MWh, без ДДС.“.

2. В мотивите на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. на страница 45 в таблицата, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, във връзка с актуализирането на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2, числото „289,78“ следва да се чете „463,65“. Тази стойност на експлоатационни разходи резултира в размера на преференциалната цена и на премията, поради което в посочената таблица числото „376,23“ следва да се чете „550,12“, в таблицата на страница 60 от мотивите на разглежданото решение, в частта по т. 10.2., числото „376,23“ следва да се чете „550,12“, а числото „116,11“ следва да се чете „290,00“, както и в диспозитива на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. т. XVIII. да се чете: „XVIII. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони - Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 550,12 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 290,00 лв./MWh, без ДДС.“.

В допълнение, горното е обосновано и с оглед постигане на равнопоставеност между централите, за които са приложими преференциалните цени по точки т. VI., т. VII., т. X., т. XI. и т. XVI. от Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. и централите, за които са приложими преференциалните цени по т. III. и т. XVIII. от същото решение, предвид факта, че всички тези централи са централи от един и същи тип, а именно: произвеждащи електрическа енергия от биомаса от растителни и животински субстанции.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване. Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., в частта по т. III. и т. XVIII., на КЕВР е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Според чл. 1, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници за неуредените в този закон въпроси се прилага Закона за енергетиката (ЗЕ). ЗЕ не съдържа правила за поправка на явна фактическа грешка на административен акт, поради което по аргумент от чл. 13, ал. 8 от ЗЕ, в случая следва да намери субсидиарно приложение АПК. Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправка на очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт - Решение № Ц-13 от 30.06.2023

г., в частта по т. III. и т. XVIII. и административният акт – решението за поправка на очевидна фактическа грешка, образуват едно цяло – поправения административен акт.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката

## КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

Поправя очевидни фактически грешки в Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., в частта по т. III. и т. XVIII., както следва:

1. В мотивите на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. - на страница 30 в таблицата, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, във връзка с актуализирането на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, числото „386,74“ да се чете „451,83“, числото „405,49“ да се чете „484,20“, числото „535,64“ да се чете „600,73“ и числото „504,90“ да се чете „583,62“, в таблицата на страница 60, в частта по т. 9.1., числото „535,64“ да се чете „600,73“, а числото „275,52“ да се чете „340,61“, както и в таблицата на страница 60, в частта по т. 9.2., числото „504,90“ да се чете „583,62“, а числото „244,78“ да се чете „323,50“. В диспозитива на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г., в частта по т. III., т. 1 да се чете: „1. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW – 600,73 лв./MWh и определя premia за тази цена в размер на: 340,61 лв./MWh, без ДДС.“, а т. 2 да се чете: „2. Електрически централи с инсталирана мощност от 500 kW до 1500 kW – 583,62 лв./MWh и определя premia за тази цена в размер на: 323,50 лв./MWh, без ДДС.“

2. В мотивите на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. - на страница 45 в таблицата, отразяваща стойностите на експлоатационните разходи, във връзка с актуализирането на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2, числото „289,78“ да се чете „463,65“, а числото „376,23“ да се чете „550,12“, както и в таблицата на страница 60, в частта по т. 10.2., числото „376,23“ да се чете „550,12“, а числото „116,11“ да се чете „290,00“. В диспозитива на Решение № Ц-13 от 30.06.2023 г. т. XVIII. да се чете: „XVIII. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност над 500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони - Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г.

на КЕВР, в частта по т. 2 – 550,12 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 290,00 лв./MWh, без ДДС.“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**  
**РОСИЦА ТОТКОВА**